

## Le produit

Le portail pivotant INDUSTRIEL, par sa rigidité maximale et des accessoires et matériaux d'une grande qualité, confère un aspect sécuritaire idéal pour les zones résidentielles et industrielles et sites à sécuriser.

Vantaux avec cadre de profilés rectangulaires et barreaux profilés carrés. Verrou au sol formé d'un butoir métallique scellé au sol et d'un loquet monté au centre des 2 vantaux.

Proposés dans différentes finitions, ils sont tous munis de serrures et gâches Locinox haut de gamme en aluminium.

Homologués selon les normes CE.



- Piliers en profilé carré munis de 2 languettes pour fixation optionnelle pour jambes de force ou scellement sur un mur
- · Système de fermeture avec protection anti-levier

· Gonds réglables permettant l'ajustement du portail



















- Revêtement anti-corrosion
- Serrure et gâche Locinox haut de gamme en aluminium munies d'un boîtier et d'un cache-entrée en polypropylène non dégradable

PASSAGE (m)	HAUTEUR (m)	LARGEUR TOTALE (mm)	MONTANTS (mm)	TRAVERSES (mm)	BARREAUX (mm)	PILES (mm)
2	1,20	2200	60 x 40	60 x 40	35 x 35	100 x 100
	1,50					
	1,80					
	2,00					
3	1,00	3200				
	1,20					
	1,50					
	1,80					
	2,00					
4	1,00	4200				
	1,20					
	1,50					
	1,80					
	2,00					
5	2,00	5280				140 x 140
6	2,00	6280				