

Le produit

Le poteau BEKAFIX est un poteau professionnel, tubulaire avec un profil en H, galvanisé intérieur et extérieur et plastifié. Il est compatible avec une très large gamme de panneaux, notamment les modèles 3D ESSENTIAL et 3D+.


Il est muni d'un système de fixation de sécurité avec des clips métalliques plastifiés. 3 trous pré-percés permettent d'insérer la visserie auto-cassante.

Disponible dans de nombreux coloris, et avec de nombreux accessoires, il s'adapte parfaitement à tous types de clôtures.

Caractéristiques

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010

HAUTEUR PANNEAU (mm)	LONGUEUR DU POTEAU		NOMBRE DE PIÈCES DE FIXATION	
	A sceller (mm)	Sur platine (mm)	Par poteau intermédiaire et d'angle	Par poteau d'extrémité
630	1075	-	2 x 2	1 x 2
1030	1475	1075	2 x 3	1 x 3
1230	1675	1275		
1430	1975	1475		
1530	1975	1575		
1630	2175	1675		
1730	2175	1775		
1830	2475	-	2 x 4	1 x 4
1930	2475	1975		
2430	-	2475		







Platine Bekafix



















- Poteau tubulaire avec profil en H
- Poteau avec feuillure pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau 70x44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- I/V: 6,48 cm³
- Epaisseur du profil: 1,25 mm (1,50 pour les hauteurs de 2575 et 3175 mm)
- Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester